

Atemschutzmaske Respair X P3 V FFP3 / V NR, mit Ausatemventil, faltbar



Article number E6420536

Weight in kg 0,001 **EAN** 5060034970200

Customs number 00000000





Product details

Geprüft nach EN 149:2001 + A1:2009

- Mehrschichtiges Filtermedium mit kombinierter elektrostatischer Aufladung
- Einstellbare Nasenklammer
- Verstellbare Kopfbänder für individuellen Sitz sorgt für ein besonders klares Sichtfeld
- Allergikerfreundlich
- Ergonomisches 3D-Design
- Farbcodierung zur leichteren Identifizierung
- Modelle mit Styropen-Ausatemventil mit Gummi-Membran für verminderten Atemwiderstand und zur Reduzierung von Wärmestau bei heißen und feuchten Bedingungen

E 642 0533 + E 642 0534: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 10 x und nominalen Schutzfaktor (NPF) 12 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel

E 642 0774 + E 642 0536: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 30 x und nominalen Schutzfaktor (NPF) 50 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel

Ausatemventil	ja
Filter-Typ	FFP3



Norm	EN 149:2001 + A1:2009
Typ/Modell	XP3V
VPE	0 Stück