

Atemschutzmaske Springfit 425 FFP2 / V NR D, mit Ausatemventil



Article number E6420537

Weight in kg 0,001 **EAN** 5038428278416

Customs number 00000000





Product details

Geprüft nach EN 149:2001 + A1:2009

- EG-Zetifizierungs-Nr. 682743
- Verbesserte Gesichtsabdichtung für mehr Komfort
- Sichere Passform und Gesichtabdeckung durch die Verwendung einer besonderen Endoskeltt-Struktur passt sich den meisten Gesichtsgrößen an
- Innengerüst aus Polypropylen für optimale Abdichtung
- Modelle mit Typhoon™-Ventil für geringeren Atemwiderstand

E 642 0775 + E 642 0537: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 10 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel

E 642 0776 + E 641 5196: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 20 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel

Ausatemventil	ja
Filter-Typ	FFP2
Norm	EN 149:2001 + A1:2009
Typ/Modell	425
VPE	0 Stück

Atemschutzmaske Springfit 425 FFP2 / V NR D, mit Ausatemventil

Page 1 / 1